

Раздел V. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	60	60	-	22	14	19	4	1	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	136	136	-	43	21	63	7	2	-
из них женщин	10	10	-	7	2	-	-	1	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Таблица № 1 заполняется по штатному расписанию или фактическая за месяц, предшествовавший заполнению Карты

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Контролер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Ответственный дежурный	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5	Главный энергетик	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Заместитель главного инженера - начальник энерго-механической службы	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8	Помощник мастера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Помощник мастера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Монтер пути	-	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Слесарь-инструментальщик 6	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Слесарь-ремонтник 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Слесарь-ремонтник 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Старший кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Заточник 3 разряда	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
18	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
22	Мастер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
23	Помощник мастера	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
24	Слесарь-сантехник 5 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

25	Слесарь-сантехник 4 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
26	Слесарь-сантехник 3 разряда	2	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
27	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	2	-	3.2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
28	Начальник цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
29	Заместитель начальника цеха	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
30	Водитель автомобиля 2 класса	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31	Машинист экскаватора 6 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32	Машинист крана автомобильного 6 разряда	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Тракторист 6 разряда	2	-	-	3.1	2	-	2	3.1	-	-	-	-	3.1	2	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
34	Помощник мастера	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
35	Такелажник судовой 4 разряда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
36	Грузчик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
37	Старший мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
38	Старший мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
39	Старший мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
40	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 4 разряда	3.1	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
41	Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
42	Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
43	Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
44	Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
45	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	2	-	3.2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да

46	Разметчик судовой 5 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
47	Рубщик судовой 3 разряда	2	-	2	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
48	Рубщик судовой 2 разряда	2	-	2	3.3	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Да
49	Газорезчик 3 разряда	2	-	3.2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
50	Стропальщик 3 разряда	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
51	Маляр 3 разряда	3.4	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
52	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	3.2	-	-	-	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Нет	Нет	Нет
53	Машинист крана (крановщик) 5 разряда	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
54	Уборщик производственных и служебных помещений	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
55	Токарь 5 разряда	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
56	Токарь 4 разряда (фрезеровщик)	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
57	Электромонтажник судовой 5 разряда	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
58	Слесарь-судоремонтник 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да
59	Слесарь механосборочных работ 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
60	Трубопроводчик судовой 5 разряда	2	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Да

Дата составления: 07.10.2015 г.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Горнак Ю.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Власов А.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Лысакова С.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер-экономист ОТЗ

(должность)

(подпись)

Федосеева Н.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по экологии ООС

(должность)

(подпись)

Бабенко В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

446

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Корнилов П.С.

(Ф.И.О.)

07.10.2015 г.

(дата)

Раздел VI. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места			Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
№ рабочего места	Наименование рабочего места	Наименование структурного подразделения					
1			2	3	4	5	6
10	Монтер пути	Энерго-механическая служба	Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4-208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ				
11	Слесарь-инструментальщик 6 разряда	Энерго-механическая служба	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
12	Слесарь-ремонтник 5 разряда	Энерго-механическая служба	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
13	Слесарь-ремонтник 4 разряда	Энерго-механическая служба	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
14	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Энерго-механическая служба	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
16	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Энерго-механическая служба	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
17	Заточник 3 разряда	Энерго-механическая служба	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				

20	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Энерго-механическая служба	1. Предусмотреть выдачу наушников противοшумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
21	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4 разряда	Энерго-механическая служба	1. Предусмотреть выдачу наушников противοшумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
23	Помощник мастера	Участок инженерных сетей и насосных станций	1. Предусмотреть выдачу наушников противοшумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
24	Слесарь-сантехник 5 разряда	Участок инженерных сетей и насосных станций	1. Предусмотреть выдачу наушников противοшумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
25	Слесарь-сантехник 4 разряда	Участок инженерных сетей и насосных станций	1. Предусмотреть выдачу наушников противοшумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
26	Слесарь-сантехник 3 разряда	Участок инженерных сетей и насосных станций	1. Предусмотреть выдачу наушников противοшумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
27	Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Участок инженерных сетей и насосных станций	1. Предусмотреть выдачу наушников противοшумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Для уменьшения концентрации вредных веществ использовать маску сварщика с турбоблоком для очистки воздуха				
33	Тракторист 6 разряда	Транспортный цех	1. Предусмотреть выдачу наушников противοшумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				

40	Наладчик сварочного и газоплазморезательного оборудования 4 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Для уменьшения концентрации вредных веществ оборудовать рабочее место приточно-вытяжной вентиляцией.				
41	Сборщик корпусов металлических судов 5 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				
42	Сборщик корпусов металлических судов 4 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				
43	Сборщик корпусов металлических судов 3 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				
44	Сборщик корпусов металлических судов 2 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				
45	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 5 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Для уменьшения концентрации вредных веществ использовать маску сварщика с турбоблоком для очистки воздуха				

47	Рубщик судовой 3 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				
48	Рубщик судовой 2 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				
49	Газорезчик 3 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Для уменьшения концентрации вредных веществ использовать маску сварщика с турбоблоком для очистки воздуха				
51	Маляр 3 разряда	Корпусное производство	1. Использовать фильтрующие средство индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха				
52	Слесарь по сборке металлоконструкций 2 разряда	Корпусное производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				
57	Электромонтажник судовой 5 разряда	Слесарно-механическое производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				
58	Слесарь-судоремонтник 5 разряда	Слесарно-механическое производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				

59	Слесарь механосборочных работ 5 разряда	Слесарно-механическое производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ. 2. Предусмотреть виброзащитные перчатки				
60	Трубопроводчик судовой 5 разряда	Слесарно-механическое производство	1. Предусмотреть выдачу наушников противошумных ГОСТ 12.4.208-99 с уровнем снижения шума не менее 15 дБ.				

Дата составления: **07.10.2015 г.**

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)

(подпись)

Горнак Ю.П.

(Ф.И.О.)

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Власов А.Г.

(Ф.И.О.)

(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Лысакова С.И.

(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер-экономист ОТЗ

(должность)

(подпись)

Федосеева Н.С.

(Ф.И.О.)

(дата)

Инженер по экологии ООС

(должность)

(подпись)

Бабенко В.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

446

(№ в реестре экспертов)

(подпись)

Корнилов П.С.

(Ф.И.О.)

07.10.2015 г.

(дата)